

**CONSELEITE – MATO GROSSO DO SUL  
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE  
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.**

**RESOLUÇÃO Nº 04/2014**

A diretoria do Conseleite – Mato Grosso do Sul reunida no dia 11 de Abril de 2014 na cidade de Campo Grande, na Famasul, atendendo os dispositivos do seu Estatuto, aprova e divulga os valores de referência para a matéria-prima, referente ao leite entregue no mês de Março de 2014 e a projeção dos valores de referência para leite a ser entregue no mês de Abril de 2014.

Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão levando em conta o volume médio mensal de leite entregue pelo produtor.

**VALORES DE REFERÊNCIA(\*) PARA A MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

| Estratos de volume entregue pelos produtores<br>(Média mensal em litros/dia) | Valores finais<br>Março/2014 | Valores projetados<br>Abril/2014 |
|--|------------------------------|----------------------------------|
|  | Leite padrão (R\$/litro)     | Leite padrão (R\$/litro)         |
| ATÉ 100  | 0,7702                       | 0,7961                           |
| DE 101 A 200   | 0,7856                       | 0,8120                           |
| DE 201 A 300   | 0,8010                       | 0,8279                           |
| DE 301 A 400   | 0,8164                       | 0,8439                           |
| DE 401 A 500   | 0,8318                       | 0,8598                           |
| DE 501 A 600   | 0,8472                       | 0,8757                           |
| DE 601 A 700   | 0,8549                       | 0,8837                           |
| DE 701 A 800   | 0,8626                       | 0,8916                           |
| DE 801 A 900   | 0,8703                       | 0,8996                           |
| DE 901 A 1.000   | 0,8780                       | 0,9076                           |
| ACIMA DE 1.000   | 0,8857                       | 0,9155                           |

(\*) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite "posto propriedade", o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Nos valores de referência está incluso Funrural de 2,3% a ser descontado do produtor rural

(\*\*) O valor de referência para o "Leite Padrão" corresponde ao valor da matéria-prima com 3,00 a 3,5% de gordura, 2,90% a 3,30% de proteína, 200 a 400 mil c/ml de células somáticas e 150.001 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

As tabelas a seguir apresentam escalas de ágios e deságios, para a matéria-prima (leite) com qualidade aferida, considerando os seguintes parâmetros: teor de gordura (%), teor de proteína (%), contagem de célula somática – CCS (mil c/ml) e contagem bacteriana – CBT (mil ufc/ml).

**TABELAS COM ÁGIOS E DESÁGIOS SEGUNDO A QUALIDADE DO LEITE  
ENTREGUE PELO PRODUTOR**

| CBT               | R\$/Litro |
|-------------------|-----------|
| ACIMA DE 600.000  | -0,04     |
| 300.001 A 600.000 | -0,02     |
| 150.001 A 300.000 | 0         |
| 100.001 A 150.000 | 0,01      |
| 50.000 A 100.000  | 0,02      |
| ABAIXO 50.000     | 0,03      |

| CCS               | R\$/Litro |
|-------------------|-----------|
| ACIMA 400.000     | -0,03     |
| 200.000 A 400.000 | 0         |
| ABAIXO 200.000    | 0,02      |

| PROTEÍNA      | R\$/Litro |
|---------------|-----------|
| ABAIXO 2,90 % | -0,04     |
| 2,90 A 3,30%  | 0         |
| 3,31 A 3,40%  | 0,01      |
| ACIMA 3,40%   | 0,03      |

| GORDURA      | R\$/Litro |
|--------------|-----------|
| ABAIXO 3,00% | -0,04     |
| 3,00% A 3,5% | 0         |
| 3,51% A 4,0% | 0,01      |
| ACIMA 4,0%   | 0,03      |

Obs: Outros parâmetros são considerados pelo mercado para estabelecer o valor final do leite a ser pago ao produtor, tais como: 1. Fidelidade do produtor ao laticínio; 2. Distancia da propriedade até o laticínio; 3. Qualidade da estrada de acesso a propriedade rural; 4. Temperatura da entrega do leite; 5. Capacidade dos tanques de resfriamento de leite da propriedade; 6. Tipos de ordenha; 7. Adicionais de mercado devido a oferta e procura pelo leite na região; 8. Sazonalidade da produção; 9. Condições sanitárias do rebanho; 10. Outros benefícios concedidos pelas indústrias;

Estes parâmetros não estão contemplados nestas tabelas:


Para considerarmos as tabelas acima, o leite devem seguir os seguintes aspectos:

1. Leite com acidez até 16°D (na propriedade);
2. Estabilidade no Alizarol 80° G.L.;
3. EST (extrato seco total) mínimo de 12,5%;

Campo Grande, 11 de Abril de 2014.

  
WILSON IGI

Presidente

  
PEDRO GUERBAS FILHO

Vice-Presidente